

「阿里心选-过程易」对接钉钉指南

2021年05月19日

阿里云心选

目录

1、封面	1
2、对接钉钉更方便	3
3、如何对接钉钉	5
3.1 登录钉钉后台	6
3.2 完成认证	8
3.3 创建网页应用	10
3.4 设置授权	13
3.5 过程易系统中的设定	16
3.6 工作检查表	18
4、日常使用	20
5、系统安全保障	22
6、系统升级保障	24
7、系统实施流程	26
8、系统售后服务	28

对接钉钉更方便

Connect DingTalk

对接钉钉：建立客户、供应商、员工门户

「阿里心选-过程易」对接钉钉后，系统会将业务单据的通知、抄送直接发到员工的钉钉中，极大程度的方便员工日常操作。员工可以在钉钉中收到单据提醒消息，点击直接进入单据完成处理、审批、驳回。



钉钉对接

如何对接钉钉

How To Connect DingTalk

如何对接钉钉/登录钉钉后台

Login DingTalk Official Account

登录钉钉后台：从钉钉官网<https://www.dingtalk.com/>登录



用管理员手机扫描登陆。如尚未注册，跟随页面提示进行注册，企业注册是免费的。

如何对接钉钉/完成认证

Authentication

完成认证：完成钉钉本身的实名认证

认证可能需要1天时间。


实名认证是钉钉的要求，主要是核实该钉钉持有企业的真实性，只要是正规企业，提供有关资料，很快就能通过认证。

如何对接钉钉/创建网页应用

Create Web Page Application

创建网页应用：在工作台中，创建一个网页应用。

将开发模式选择为“开发应用”，应用类型选择为“微应用”：
将应用首页链接、管理后台地址设置为：



The screenshot shows the 'Application Management' section of the Alibaba Cloud Workbench. It includes sections for 'Basic Applications' and 'Third-party Applications'. A red box highlights the 'Self-built Application' section, which contains a list of self-built applications. One application, 'ShenYang Cloud System', is listed and selected.

创建应用

1 填写基本信息 2 配置开发信息

* 应用名称: 神量云系统
名称可以由中文、数字、英文及下划线组成，长度在2-10个字符，可修改。点击了解更多《[基本信息规范](#)》

* 应用Logo:
 [点击上传](#)

图片格式必须为: png、jpeg、jpg，建议大小为200PX*200PX，可修改

* 应用简介: 神量云系统钉钉移动端

请简要描述应用提供的产品或服务，最多32个字，可修改

* 开发方式: 企业内部自主开发 企业内部开发人员为企业开发应用
 授权给服务商开发 企业内无开发团队，授权给定制服务商为企业开发应用

[下一步](#)

创建网页应用：在工作台中，创建一个网页应用。

将开发模式选择为“开发应用”，应用类型选择为“微应用”。

将应用首页链接、管理后台地址设置为: <http://您的系统地址/WXDefault.aspx> 例如: <http://123.kpichina.com.cn/WXDefault.aspx>

将PC端首页地址设置为: <http://您的系统地址/LoginPage.html> 例如: <http://123.kpichina.com.cn/LoginPage.html>

服务器出口IP，请找过程易技术人员获取。

创建应用成功后，系统将自动进入开放平台: <https://open-dev.dingtalk.com/> 如果你已经退出了开放平台，可以在工作台上，所创建应用的“设置”中进去。

The screenshot shows the DingTalk Open Platform application creation interface and the resulting application settings page.

Left Panel: Application Creation (填写基本信息 - Step 2 配置开发信息)

- 开发模式:** 开发应用 快捷链接
- 开发应用类型:** E应用 微应用
- 应用首页链接:** http://123.kpichina.com.cn/WXDefault.aspx
- 服务器出口IP:** 119.147.214.41
- PC端首页地址:** http://123.kpichina.com.cn/LoginPage.html
- 管理后台地址:** http://123.kpichina.com.cn/WXDefault.aspx

Right Panel: Application Settings (钉钉开放平台 - 深圳市神量信息技术有限公司)

- Corpid:** ding42bf95718a3eb21a35c2f4657eb6378f
- 消息通知:** 钉钉技术沙龙报名 (杭州站) NEW
- 自建应用:** 神量云系统 (设置, 停用), 神量云2, 神量云3
- 新建应用:** + 自建应用

如何对接钉钉/设置授权

Authorization

获得信息：在开放平台中，获得有关信息

在首页获得CorId，在基础信息中，获得CorlD、AgentID、APPKey、AppSecret。

The image shows two screenshots of the DingTalk Open Platform interface. The left screenshot is the homepage, showing a company profile for '深圳市神量信息技术有限公司' (Shenliang Technology Co., Ltd.) with a verified status. A red box highlights the 'CorId' value: 'ding42bf95718a3eb21a35c2f4657eb6378f'. The right screenshot is the 'Basic Information' tab of an application named '神量云3'. It displays various application details: '应用名称: 神量云3', '应用logo: (a small image of a squirrel)', '应用简介: 神量云3', '应用首页地址: http://123.kpichina.com.cn', 'PC端首页地址: http://123.kpichina.com.cn', '管理后台地址: http://123.kpichina.com.cn', '可使用范围: 赵一凡', 'AgentId: 253471495', '服务器出口IP: 119.147.214.41', 'AppKey: ding7kb915xla33enoll', and 'AppSecret: (redacted)'. A blue box highlights the 'AgentId' value: '253471495'.

设置授权：在接口权限中，开通4项高级权限。

开通4项授权。

The screenshot shows the DingTalk Open Platform interface. The top navigation bar includes links for 钉钉开放平台 (Homepage), 应用运营 (Application Operation), 应用开发 (Application Development), and 我的工单 (My Work Orders). On the right, it shows the company name 深圳市神量信息技术有限公司 and links for 开发文档 (Development Documentation) and 退出 (Logout).

The main content area has tabs for 基础信息 (Basic Information), 稳定性管理 (Stability Management), and 接口权限 (Interface Permissions). A tooltip message above the table states: "开通完成后, 发布应用, 企业全员即可在工作台上查看并使用该应用." (After activation, publishing the application, all company members can view and use it in the workbench.)

The first section, "基础权限" (Basic Permissions), lists three permissions: 身份验证 (Identity Verification), 消息通知 (Message Notification), and 钉盘 (Dingpan). All three are marked as "已开通" (Enabled).

The second section, "高级权限-企业通讯录" (Advanced Permissions - Enterprise Contact List), is highlighted with a red border. It lists four permissions: 通讯录只读权限 (Read-only contact list permission), 通讯录编辑权限 (Edit contact list permission), 手机号码信息 (Mobile number information), and 邮箱等个人信息 (Email and other personal information). The first two are marked as "已开通" (Enabled), while the last two are marked as "已申请" (Applied for).

权限	描述	状态	操作
身份验证	获取员工的基本信息, 用于登录系统/应用	已开通	
消息通知	获取企业的消息通道给企业及员工发送消息	已开通	
钉盘	获取钉盘文件的存储、删除、更新的权限	已开通	
通讯录只读权限	获取企业员工通讯录数据的权限	已开通	已申请
通讯录编辑权限	获取企业员工通讯录数据、新增、删除、修改企业通讯录的权限	已开通	已申请
手机号码信息	获取授权范围内的成员手机号码信息	已开通	已申请
邮箱等个人信息	获取授权范围内的成员信息 (如邮箱、工作地点、扩展字段等)	已开通	已申请

如何对接钉钉/过程易系统中的设定

ProYi Settings

过程易系统中的设定：设定APPID等

对接移动端类型选择“钉钉”将钉钉后台获得的CorpID、APPKey、AppSecret、AgentID(应用号)填入。填入人力档案中记录挂钩钉钉号的列。

这些项目都必须正确填入，否则连接不成功。

功能设定	
人员档案登录列:	MainDemoName ① 已锁定
人员档案职位列:	请输入人力档案职位 ① 已锁定
系统是多租户:	<input checked="" type="checkbox"/> ① 已锁定
允许手机端注册:	<input type="checkbox"/>
登录允许密码错误次数:	请输入登录密码错误次数 ①
首次登录必须修改密码:	<input type="checkbox"/> ① 已锁定
密码复杂度控制:	数字、字母及符号组合 ▼
 参数接口	
平台url地址:	345.kpichina.com.cn ① 已锁定
WEBAPI接口:	http://345.kpichina.com.cn/ ① 已锁定
对接移动端类型:	微信 ▼
微信类型:	企业微信 ▼
AppID:	请输入微信AppID ① 已锁定
Secret:	请输入微信Secret ① 已锁定
微信号列:	请输入微信号列 ① 已锁定
开启移动端日志:	<input type="checkbox"/> ① 已锁定
开启系统日志:	<input type="checkbox"/> ① 已锁定

如何对接钉钉/工作检查表

Checking List

检查表：必须做的工作汇总清单

序号	工作事项	完成打勾
1	注册 钉钉	<input type="checkbox"/>
2	认证 钉钉	<input type="checkbox"/>
3	建立网页应用 获得 CorpID、AgentID、AppKey、AppSecret	<input type="checkbox"/>
5	设置 JS 接口安全域名、网页授权域名（技术人员指导）	<input type="checkbox"/>
7	设置 工作台入口	<input type="checkbox"/>
8	将 APPKey、AppSecret 等 填入过程易后台（技术人员指导）	<input type="checkbox"/>

日常使用

Daily Use

日常使用：将客户、供应商、员工加入钉钉



第一次在钉钉中登录过程易系统，会要求验证过程易的帐号和密码。
验证成功后，系统会自动将过程易系统帐号和钉钉号绑定。

用户在移动端中注销时，这种绑定关系自动解除。

用户或者管理员修改其帐号密码后，这种绑定关系自动解除。

当员工离职，收回其过程易后，这种绑定关系自动解除。

绑定关系解除后，系统将重新提示需要验证过程易帐号和密码，视同第一次登录。

系统安全保障

System Security Guarantee

系统部署在阿里云，全国政府机构上云安全性排名第一，值得信赖

「阿里心选-过程易」系统部署在阿里云，数据安全性有保障



传输安全

SSL加密传输



数据安全

数据自动备份



基础安全

系统定期升级



帐号安全

帐号密码加密保存



权限安全

按角色人员划分权限




物理安全

阿里云高规格服务器

系统升级保障

System Upgrade Guarantee

我们一直在升级迭代的路上，我们将积极听取您的宝贵意见！



系统实施流程

System Implementation WorkFlow

我们将与您密切沟通，采集您的实际需要，确保您获得合适使用的系统！

「阿里心选-过程易」系统采用标准化的实施服务流程



1、需求沟通 & 确定方案

周期：5天

专业人员和您对接，
采集您的实际需要，
形成方案。



2、签订合同

周期：3天



3、部署配置

周期：15~30天

专业工程师和您对接，
按您的实际需要配置，
如需二次开发则按需进行。



4、权限分配 & 数据导入

周期：7天

专业工程师协助您处理，
通过excel导入已有数据。



5、操作培训

周期：日常进行

专业客服带您操作，
日常随时在线辅导。



6、后继服务

周期：终身

我们提供永续的售后服务，
系统平台升级。

系统售后服务

Customer Service

我们将与您长期合作，提供快速、有效的售后服务！

「阿里心选-过程易」系统采用标准化的售后服务流程



日常操作指导

客服QQ/微信在线



系统维护服务

解决您遇到的问题



系统升级服务

平台升级到最新



培训文档

提供最新文档



紧急处理

紧急问题立即处理